



doc.: 03025 025 /2

rev.: 0

datum: 2003.05.26

Sumitomo SC700-2, serienummer SC070-1318, wipjib hijstabel 360°, torenhoek 90°

Dit overzicht is een uittreksel van de Euro-standaard hijstabel 03025 024 rev. 0, ballast 26.7 ton

2003.05.26																			
datum:																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			
0																			

- 1 Capaciteiten in ton (t) volgens DIN 15018/3 (B2/H1) en prEN13000 (1997). Radij, lengten van toren en jib in meters (m).
- 2 Voor uitgebreide informatie zie hijstabelboek 03025 024 rev.0; lees eerst het hijstabelboek voordat gestart wordt met werkzaamheden met de machine.
- 3 Tabellen zijn geldig voor 360 graden zwenkbereik, rupsen volledig uitgeschoven.
- 4 Waarden boven de dubbele onderstreping zijn gebaseerd op sterkte van constructiedelen. Waarden gemarkeerd met "*" vereisen speciale voorzieningen.
- 5 De tabellen zijn geldig voor een vlakke, horizontale (binnen 1% helling) en voldoende draagkrachtige ondergrond; normaal zijn kraanschoffen nodig.
- 6 De massa van hijsblok, stropen e.d. maken deel uit van de last, de dragende parten zijn verrekend in de tabellen.
- 7 Ballast bovenwagen 26.7 ton, in 3 delen.
- 8 Torenhoek anders dan 90° niet toegestaan.
- 9 Inschering van het jibhijstakel:

hijsparten	1	2
max. last (t)	7.3	14.4

doc.: 03025 025 /1

rev.: 0

datum: 2003.05.26

Sumitomo SC700-2, serienummer SC070-1318, wipjib hijstabel 360°, torenhoek 90°

Dit overzicht is een uittreksel van de Euro-standaard hijstabel 03025 024 rev. 0, ballast 26.7 ton

toren hijsparten min. offset wind [m/s] radius [m/s] jib / radius	21.0 m				24.1 m				27.1 m				30.1 m				33.2 m				toren hijsparten min. offset wind [m/s] jib / radius
	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	2 15° 14 16.0	
7.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	7.0
7.5	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	7.5
8.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	8.0
9.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	9.0
10.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	10.0
11.0	13.9	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	11.0
12.0	12.8	13.6	12.9	13.7	13.8	13.3	12.6	12.9	13.6	12.7	12.3	11.4	11.9	11.7	11.5	10.8	10.1	9.3	8.7	8.4	12.0
13.0	11.8	12.5	11.9	12.6	13.3	12.0	11.1	11.7	12.7	12.3	11.9	11.0	11.2	11.2	11.5	10.6	9.6	8.8	8.1	7.9	13.0
14.0	11.0	11.5	11.1	11.7	12.3	11.4	10.9	11.5	12.7	12.3	11.9	11.0	11.2	11.2	11.5	10.6	9.6	8.8	8.1	7.9	14.0
15.0	10.1	10.7	10.2	10.8	11.4	10.6	10.2	10.9	12.7	12.3	11.9	11.0	11.2	11.2	11.5	10.6	9.6	8.8	8.1	7.9	15.0
16.0	9.1	9.9	9.2	10.1	10.6	9.3	9.0	9.3	10.1	10.7	10.3	10.4	9.3	10.2	10.5	9.8	9.1	8.3	7.7	7.5	16.0
18.0	8.2	8.2	8.2	8.3	9.0	7.6	7.6	7.6	8.4	9.1	8.4	8.4	8.4	8.4	9.1	8.4	8.4	8.4	7.1	7.1	18.0
20.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.6	6.4	6.4	6.4	7.1	7.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.7	7.3	7.3	6.8	6.5	6.5	20.0
22.0																					22.0
24.0																					24.0
26.0																					26.0
28.0																					28.0
30.0																					30.0
32.0																					32.0
34.0																					34.0
36.0																					36.0
38.0																					38.0
40.0																					40.0
42.0																					42.0
44.0																					44.0
LMB-code jib	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	LMB-code jib

- 1 Capaciteiten in ton (t) volgens DIN 15018/3 (B2/H1) en prEN13000 (1997). Radil. lengten van toren en jib in meters (m).
- 2 Voor uitgebreide informatie zie hijstabelboek 03025 024 rev.0; lees eerst het hijstabelboek voordat gestart wordt met werkzaamheden met de machine.
- 3 Tabellen zijn geldig voor 360 graden zwenkbereik, rupsen volledig uitgeschoven.
- 4 Waarden boven de dubbele onderstreping zijn gebaseerd op sterkte van constructiedelen. Waarden gemarkeerd met "*" vereisen speciale voorzieningen.
- 5 De tabellen zijn geldig voor een vlakke, horizontale (binnen 1% helling) en voldoende draagkrachtige ondergrond; normaal zijn kraanschoffen nodig.
- 6 De massa van hijsblok, stropen e.d. maken deel uit van de last, de dragende parten zijn verrekend in de tabellen.
- 7 Ballast bovenwagen 26.7 ton, in 3 delen.
- 8 Torenhoek anders dan 90° niet toegestaan.
- 9 Inschering van het jibhijstakel:

hijsparten	1	2
max. last (t)	7.3	14.4

EURO RIGGING

Postbus 40209
3504 AA UTRECHT
www.euro-rigging.nl
tel. 030 2410180
fax 030 241 4767
info@euro-rigging.nl